交通运输部海事局文件

海船舶〔2017〕373号

交通运输部海事局关于船舶开航前自查 有关事项的通知

各省、自治区、直辖市地方海事局,新疆生产建设兵团海事局, 长江海事局,江苏海事局,各直属海事局:

为落实航运企业安全生产主体责任,保障船舶安全,根据《中华人民共和国船舶安全监督规则》,中国籍船舶实施开航前自查制度,现将有关事项通知如下。

- 一、航运公司应当按照本通知规定的格式(见附件),为每条船舶编制《XX 轮开航前安全自查清单》(以下简称《自查清单》)。航运公司编制《自查清单》时,可根据船舶实际情况进行适当调整,但应对《自查清单》的有效性负责,并注明调整理的理由。
- 二、航运公司应当将船舶开航前自查纳入公司管理,明确责任,细化要求,完善管理制度,确保有效实施;体系内公司应将相关要求纳入体系管理。《自查清单》应装订成册,并在船上保存至少2年。
- 三、船舶每次开航前,责任船员应对船舶安全技术状况和货物装载情况认真自查,填写《自查清单》,并由船长在开航前签字确认。

在固定航线航行且单次航程不超过 2 小时的船舶,一天内应 当至少自查一次,并按要求填写《自查清单》。

四、海事管理机构应加强对船舶开航前自查情况的监督检查,对未按照规定开展自查船舶,应按照《中华人民共和国船舶安全监督规则》等规定进行处罚,确保开航前自查要求落实到位,保障船舶安全。

五、海事管理机构应做好本通知的宣贯工作,并及时通知辖区有关航运企业。

附件:1.中国籍船舶开航前安全自查清单(通用)

- 2.中国籍船舶开航前安全自查清单(客船、渡船、高速客船增项)
- 3.中国籍船舶开航前安全自查清单(客滚船增项)
- 4.中国籍船舶开航前安全自查清单(散货船增项)
- 5.中国籍船舶开航前安全自查清单(液化气船增项)
- 6.中国籍船舶开航前安全自查清单(液货船增项)

附件 1

中国籍船舶开航前安全自查清单

(通用)

船	名:	港口:	下一港:
<i>1</i> 7H	H·	/BH·	· /6 ·

***	·	, _	` —			
ĖD	检查项目及要求		检查结果			
序号			否	不适用		
	驾驶台					
1	船舶证书、文书、图书资料、船员证书是否齐全有效					
2	船舶配员是否满足最低配员要求					
3	导助航、通信设备是否状态良好、工作正常					
4	号灯、号型、声响信号等是否功能良好					
5	船舶自动识别系统(AIS)是否工作正常,是否及时更新船舶动态参数					
6	是否完成离港前保安检查					
	救生、消防部分					
1	救生(助)艇、救生筏及其属具是否配备齐全、登乘 装置、应急照明状况是否良好					
2	个人救生设备(救生圈、救生衣、浸水保温服等)是 否配备齐全、状况是否良好					
3	探火和报警装置(驾驶台、机舱、控制室等)状况是 否良好					
4	主、应急消防泵及其管系状况是否良好					
5	固定式、移动式灭火装置、个人消防装备状况是否良好					
6	防火分隔、防火门、防火挡板、速闭阀等装置状况是 否良好					
	甲板部分					
1	船体及甲板结构状况是否良好					
2	风雨密、水密装置、设备、设施状况是否良好					
3	货物积载、隔离、绑扎、系固是否符合要求					
4	系泊设备状态是否良好					
5	载重线和水尺标识清晰,船舶未处于超载状态					

	机舱部分					
1	主辅机及其附属系统工作状况是否良好					
2	锅炉及其附属设备工作状况是否良好					
3	主电源和应急电源是否工作正常					
4	操舵装置工作状态是否良好					
5	防污染设备工作是否正常					

船长签名: 日期:

注:

- 1. 船舶在进行自查时应根据本船实际情况在"是"、"否"、"不适用"相应的项目下方的方框中"√"。
- 2. 本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择"是"则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择"否"。
- 3. 对选择"否"的项目,要在"航海日志"或"轮机日志"中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。

附件 2

中国籍船舶开航前安全自查清单

(客船、渡船、高速客船增项)

船名	: 港口: 7	一港	} :			
 	₩************************************		检查结果			
序号	检查项目及要求 	是	否	不适用		
1	船舶是否满足港口所在地有关管理机构关于恶劣天]		1		
	气限制开航的要求					
2	实载乘客数是否符合乘客定额要求					
3	客舱旅客通道是否畅通					
4	是否在每次开航前向旅客讲解有关安全须知					
5	是否按规定控制载荷分布,采取措施防止车辆及货物					
	移位					
6	天气、水文条件是否未影响到航行安全(风力是否低					
	于船舶抗风等级、能见度是否未影响航行安全、水位					
	是否未超过停航封渡水位线等)					
7	渡运水域水位超警戒水位线但未达到停航封渡水位					
	线的,载客、货量是否未超过核定的乘客定额和载重					
	量的 80%					

船长签名: 日期:

船内公共广播系统和船内对讲系统是否正常

注:

1. 船舶在进行自查时应根据本船实际情况在"是"、"否"、"不适用"相应的项目下方的方框

中"√"。

- 2. 本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择"是"则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择"否"。
- 3. 对选择"否"的项目,要在"航海日志"或"轮机日志"中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。

附件 3

中国籍船舶开航前安全自查清单

(客滚船增项)

船	名:	 港口:	 下一剂	巷:	

		是	否	不适用	
1	船舶是否满足港口所在地有关管理机构关于恶劣天 气限制开航的要求				
2	船长是否做好开航前声明(至少包括:预防风力超过船舶适航风级、能见度不良、船舶超载,装载危险货物或夹带危险品、超员)				
3 序号	车辆处所是否符合要求(至少包括安全及工作巡逻制 度是不落实。通道結查项目及要求通等)	b	□检		
	 皮是省洛头、通直预留、泄水孔畅通等 	I			_
4	滚装车辆是否符合要求(至少包括系固绑扎情况、车辆是否超重、超高等)				
5	车客分离情况是否符合要求				
6	艏部、艉部及侧面水密门状况良好并处于关闭状态				

船长签名: 日期:

注:

- 1. 船舶在进行自查时应根据本船实际情况在"是"、"否"、"不适用"相应的项目下方的方框中" \checkmark "。
- 2. 本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择"是"则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择"否"。
- 3. 对选择"否"的项目,要在"航海日志"或"轮机日志"中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。

附件 4

中国籍船舶开航前安全自查清单

		是	否	不适用
1	船舶结构通道手册是否在船			
2	加强检验计划和检验报告是否在船			
3	稳性资料(或装载手册)、装载资料小册子是否齐备			
4	谷物装运批准书、载运散装危险化学品证书是否齐备			
5	货物资料(包括货物特性和货物密度声明)是否齐全			
6	装卸载计划是否经过船长和码头代表签字确认并存档			
7	货舱进水报警系统是否正常			
8	艏尖舱排水系统工作是否正常			
9	装载仪工作状态是否正常			
10	氧气分析和气体探测设备是否在船并状况良好			
11	船舶是否已进行平舱或做出相应安排。载运非黏性固体散	П	П	П
	装货物的船舶是否已进行强制平舱并处于适运状态			
12	货物的积载和隔离是否满足固散规则要求			
13	载运易流态固体散装货物是否进行了适运水分抽样检测,	П	П	
	检测报告是否在规定的有效期内			
14	舱盖是否关闭锁紧、风雨密状态良好			
15	货舱内气体取样口标识是否清晰、状况良好			
16	舱口围及其扶强材无严重锈蚀、变形、开裂			

(散货船增项增)

船 名:	港 口:	下一港:
船长签名:	日期:	

注:

- 1. 船舶在进行自查时应根据本船实际情况在"是"、"否"、"不适用"相应的项目下方的方框中"√"。
- 2. 本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择"是"则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择"否"。
- 3. 对选择"否"的项目,要在"航海日志"或"轮机日志"中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。

附件 5

中国籍船舶开航前安全自查清单

(液化气船增项)

船	名:	港口:	下一港:
<i>1</i> 7H	H·	/D H·	I 10 ·

<u> </u>	+^*-T-D-T-T-		检查结果			
序号	检查项目及要求	是	否	不适用		
1	船舶是否已充分考虑货物种类所允许的单舱最大许可充装极					
	限,并进行适当装载					
2	船舶是否已经获得安全载运货物所必须的资料、文书					
3	货物系统设备是否状况良好、无泄漏					
4	货物系统压力、温度、液位计等仪表是否状况良好,功能正常					
5	货舱压力释放阀是否已正确调定和铅封,调定压力是否在每个	1]		
	释放阀标明					
6	压力水雾系统、紧急切断系统、制冷设备、空气闸等重要辅助					
	设备是否状况良好、功能正常					
7	气体探测及取样设备是否状况良好、功能正常					
8	面向货物区域的舱壁、门、窗与开口能否保持有效蒸气密					
9	船员急救设备是否已配备到位且妥善保管					
10	船员安全设备是否数量足够,属具齐全且随时可用。备用压缩					
	空气瓶是否功能正常。安全设备是否保存在适当位置,并正确					
	地进行定期检查					
11	保护船员免受主要货物释放影响的安全围蔽处所及其重要组成		_	_		
	设备系统是否状况良好					
12	油水界面探测设施是否正常					
13	应急拖带装置是否配备齐全且随时可用 (大于 20000 载重吨的					
	液货船)					
14	船员是否熟悉货物发生紧急情况时应采取的必要措施和个人防			_		
	护措施					

船长签名 日期:

注:

1. 船舶在进行自查时应根据本船实际情况在"是"、"否"、"不适用"相应的项目下方的方框

中"√"。

- 2. 本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择"是"则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择"否"。
- 3. 对选择"否"的项目,要在"航海日志"或"轮机日志"中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。

附件6

中国籍船舶开航前安全自查清单

(液货船增项)

船	名:	港 口:	下一港:
1JH	— '	<i>'</i> U — ·	· 'O'

77H H	·	/ =	, ·	
序号	检查项目及要求	检查结果		
		是	否	不适用
1	液货泵、液货阀及其控制系统是否正常			
2	液货舱呼吸(P/V)阀是否经过测试并处于良好工作 状态			
3	惰性气体装置(包含固定式氧气分析仪)是否正常、舱内是否保持正压、舱内含氧量是否在正常范围内(<8%)			
4	液货舱的温度、压力、液位等监控仪表和报警系统是 否正常			
5	压载舱、锚链舱、空隔舱等处所的液位等监控仪表和 报警系统是否正常			
6	货泵舱内的通风系统及连锁装置是否正常			
7	货泵舱舱底水位监测装置是否正常			
8	货泵舱舱壁轴填料函、轴承和泵壳温度传感装置及报 警装置是否正常			
9	货泵舱、压载舱等处所的固定式可燃气体探测系统是 否正常			
10	各种手提式测量仪器(包括测氧测爆仪、有毒气体测量仪等)是否正常			
11	各种个人安全防护设备(包括防护/防化服、冲洗设备、呼吸器等)是否正常			

12	货油区排油监控系统是否正常		
13	油水界面探测设施是否正常		

船长签名: 日期:

注:

- 1. 船舶在进行自查时应根据本船实际情况在"是"、"否"、"不适用"相应的项目下方的方框中"√"。
- 2. 本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择"是"则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择"否"。
- 3. 对选择"否"的项目,要在"航海日志"或"轮机日志"中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。

抄送:长江航务管理局,各有关航运公司。

交通运输部海事局

2017年7月21日印发